



# PROVINCIA DI SALERNO

Sett. Edilizia Scolastica e Patrimonio

Dir. Lizio ing. Angelo Michele

OGGETTO: Intervento di sostituzione e realizzazione, ripristino della funzionalità del cancello d'ingresso principale di Palazzo Sant'Agostino.  
Ditta Iannone Aniello CIG: Z952D4C9D4

IMPEGNO

## PROVINCIA DI SALERNO

Dichiaro di aver affisso la determina all'Albo Pretorio telematico

Pubblicazione n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
69626 18/06/2020 03/07/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

Salerno, \_\_\_\_\_  
18/06/2020



## PREMESSO

- **che**, Palazzo S. Agostino, sede istituzionale della Provincia di Salerno, sito in via Roma,104, esiste a protezione dello stesso un cancello scorrevole in ferro all'ingresso dell'atrio, il quale mal funzionante non più automatizzato ma viene usato manualmente, che il menzionato cancello d'ingresso svolge funzioni di protezione da intrusioni abusive agli Uffici, in parola ha necessità, di essere sostituito perché non funziona automaticamente, quest'ultima condizione, molto grave, dovuta al fatto che il cancello azionato manualmente per poter accedere all'interno dell'area del Palazzo, ha conseguenze e rischio di infortunio per gli addetti alla portineria e avventori;
- **che**, per la sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) e in linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dalla normativa tecnica di riferimento, compete all'Ente l'obbligo di mantenere gli impianti di automazione in stato di efficienza e continuità di esercizio con attività periodiche e/o ad evento, e, che nel nostro caso è presente un cancello d'ingresso in profilati metallici, automatizzato e di notevole grandezza, il quale permette l'accesso alla Struttura agli autoveicoli di servizio Questo Servizio, ritenendo urgente ed improrogabile, effettuare la sostituzione del cancello sopra descritto;
- **che il Responsabile** per le attività manutentive del **Palazzo Sant'Agostino sede istituzionale della Provincia di Salerno, sito alla via Roma,104** del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio, ufficio sicurezza sul lavoro con nota protocollo n. 202000035860 del 11 giugno 2020, a seguito di sopralluogo effettuato, ha evidenziato la necessità di effettuare ***l'intervento di sostituzione e realizzazione, ripristino della funzionalità del cancello d'ingresso principale di Palazzo Sant'Agostino sede istituzionale della Provincia di Salerno, sito alla via Roma,104.***
- che per quanto sopra, e a fronte della impellente necessità di garantire sia il buon funzionamento del cancello d'ingresso principale alla Struttura e sia un adeguato controllo della sicurezza dell'area durante l'orario di accesso, **la ditta: Impianti di antifurto e automazione di "Aniello Iannone"** già manutentrice su altri impianti di automazione cancelli antifurti ecc., ha formulato un preventivo offerta che tiene conto di tutte le indicazioni e le necessità risultate dal sopralluogo effettuato unitamente ai ns. Tecnici;
- Per tali attività la ditta: **Impianti di antifurto e automazione di "Aniello Iannone"** ha formulato un preventivo di spesa con il quale si quantifica, in funzione delle specifiche prestazioni richieste, un importo complessivo di **€ 14.920,00 (quattordicimilaottocentoventi/00)** oltre IVA (scontato del 22%) ritenuto dal funzionario responsabile dell'"Ufficio sicurezza sul lavoro" **congruo e di seguito riportato:**

Lavori		
A.1 importo lordo lavori	€ 14.920,00	
A.2 a detrarre ribasso del <b>22,00%</b>	€ 3.282,40	
A.3 importo netto lavori		€ 11.637,60
Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1 I.V.A. sui lavori (22%)		<u>€ 2.560,27</u>
<b>Importo Totale Intervento</b>		<b>€ 14.197,87</b>

**ATTESO** che con nota del settore, protocollo n. **202000035860, dell'11 giugno 2020**, nel ritenere congruo quanto preventivato dalla ditta **"Iannone Aniello con sede in via G.Scola,7 84129 Salerno P.I.V.A.02611700655 e C.F. NNNNLL66P30H703K,"** si è anche, proposto l'affidamento alla stessa;

## DATO ATTO

**che** trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lett.a) d.lgs.

50/2016;

**che** l'attività del servizio in parola rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente **CIG: Z952D4C9D4**;

**che**, con Deliberazione del Consiglio provinciale n.17 del 25 maggio 2020 con la quale è stato approvato, il **Bilancio di Previsione 2020 – 2022**;

**Ritenuto**, per quanto sopra, necessario ed urgente adempiere all'esecuzione degli interventi dettagliati nella richiamata relazione tecnica ritenendo valide (efficienti ed efficaci) le argomentazioni, le ragioni e le motivazioni in premessa già riportate;

**Visto** il Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di beni e servizi, approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 66 del 16-07-2012, il quale, all'art. 10, c.1, stabilisce le modalità di conclusione dell'atto di affidamento;

**Ritenuto** di dover affidare i lavori di cui trattasi a favore della ditta **"Iannone Aniello con sede in via G.Scola,7 84129 Salerno P.I.V.A.02611700655 e C.F. NNNLL66P30H703K,"** per l'importo complessivo di € **14.197,87** comprensivo di I.V.A. al 22%;

**Ritenuto** di registrare l'impegno dell'importo totale, pari ad € **14.197,87**, nel corrente esercizio finanziario 2020, con l'imputazione sul **capitolo 01061076 denominato "ex 405000 – Manutenzione ordinaria edifici patrimoniali"** individuato del corrente bilancio 2020 approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 25 maggio 2020 nell'ambito della **Missione 01 Programma 06 Titolo 1**, in favore della Ditta **"Iannone Aniello con sede in via G.Scola,7 84129 Salerno P.I.V.A.02611700655 e C.F. NNNLL66P30H703K"**;

**Ritenuto** di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definitivo dall'allegato 7 del Dlgs. 118/2011:

<b>Missione</b>	<b>Programma</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macro Aggreg.</b>	<b>V Livello Piano Conti</b>	<b>Cofog</b>	<b>Descrizione Cofog</b>	<b>Cod. UE</b>
01	06	1	03	<b>U.1.03.02.09.008</b>	01.3	Servizi Generali	8

**Ritenuto**, per quanto anzidetto, che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per dovere e poter procedere all'adozione del presente provvedimento, per le motivazioni e causali di cui sopra, e di esprimere in merito il relativo parere di regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., così come prescritto e con le modalità di cui al Regolamento provinciale sui controlli interni in vigore, articolo 5, comma 1 lett. a) e comma 4;

#### **Considerato che**

- Trattandosi di lavori di importo inferiore ai € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36 comma 2 lett. a) e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- Il codice CIG dei lavori di cui trattasi è **Z952D4C9D4**;
- il documento unico regolarità contributiva **prot. INAIL\_22290481 dell'11 giugno 2020 scadenza 09 ottobre 2020** dell'impresa risulta regolare;
- il presente provvedimento è da qualificarsi ad alto rischio di corruzione ai sensi del vigente **P.T.C.P.T. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) 2020-2022**, approvato con decreto del Presidente della provincia n.11 del 30 gennaio 2020;
- il responsabile del procedimento ai sensi dell'art 31 del d.L.gs.50/2016 è il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, **l'ing. Angelo-Michele LIZIO**, mentre quello di DL è stato affidato al

funzionario dell'Ente **Ing. Mauro NEGRI**;

- sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

#### VISTO

- il D.Lgs. n.118/2011, coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014 relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera del Presidente della Provincia con funzioni di Consiglio Provinciale n. 164 del 30-09-2014;
- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 14-02-2013;
- gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

**RILEVATO** infine che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, inerente la predisposizione del presente provvedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** quindi che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per dovere e poter procedere all'adozione del presente provvedimento, per le motivazioni e causali di cui sopra, e di esprimere in merito il relativo parere di regolarità tecnica di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., così come prescritto e con le modalità di cui al Regolamento provinciale sui controlli interni in vigore, articolo 5, comma 1 lett. a) e comma 4;

## DETERMINA

1. **Dichiarare** la premessa, che qui si intende ripetuta e trascritta, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Approvare ed affidare l'intervento di realizzazione di un nuovo cancello scorrevole in ferro all'ingresso dell'atrio di Palazzo Sant'Agostino in via Roma a Salerno**, alla Ditta "**Iannone Aniello con sede in via G.Scola,7 84129 Salerno P.I.V.A.02611700655 e C.F. NNNNLL66P30H703K**" per l'importo complessivo di **€ 14.197,87** così come preventivato e ritenuto, con nota **202000035860, dell'11 giugno 2020** (giusta preventivo del 04 giugno 2020), congruo dal Dirigente del settore, così di seguito riportato:

Lavori

A.1 importo lordo lavori	€ 14.920,00
A.2 a detrarre ribasso del <b>22,00%</b>	€ 3.282,40
A.3 importo netto lavori	€ 11.637,60
Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1 I.V.A. sui lavori (22%)	€ 2.560,27
<b>Importo Totale Intervento</b>	<b>€ 14.197,87</b>

3. **Registrare l'impegno di € 14.197,87= (I.V.A. inclusa), per l'intervento di di realizzazione di un nuovo cancello scorrevole in ferro all'ingresso dell'atrio di Palazzo Sant'Agostino in via Roma a Salerno**, alla "Ditta "**Iannone Aniello con sede in via G.Scola,7 84129 Salerno P.I.V.A.02611700655 e C.F. NNNNLL66P30H703K**", con imputazione sul capitolo **01061076** denominato "**ex 405000 – Manutenzione ordinaria edifici patrimoniali**" del corrente bilancio 2020 approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 25 maggio 2020, nell'ambito della:

**Missione: 01;**  
**Programma: 06;**  
**Titolo: 1;**

Riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011:

Miss.	Prog.	Titolo	Macro Aggregato	V Livello Piano Conti	Cofog	Descrizione Cofog	Cod.UE
01	06	1	03	U.1.03.02.09.000	01.3	Servizi Generali	8

4. Che al pagamento alla "Ditta **Iannone Aniello con sede in via G.Scola,7 84129 Salerno P.I.V.A.02611700655 e C.F. NNNNLL66P30H703K**", si provvederà con successivo atto a ricezione di fattura, dal momento che le obbligazioni verranno a scadenza nel corso dell'esercizio **finanziario 2020**;

5. **Precisare**

- che l'impegno in argomento è assunto per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente derivanti dal mancato intervento;
- **che ai sensi dell'art 192 del D. Lgs.267/200:**
  - Il valore economico massimo del servizio è pari ad **€ 11.637,60 oltre I.V.A. pari ad € 2.560,27**, quindi, per un totale complessivo di **€ 14.197,87**;
  - La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 mediante prezzi unitari ai sensi del D.Lgs.50/2016, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'importo del servizio;

6. **Di dare, altresì, atto che:**

- A tale gara è stato attribuito il **C.I.G.n.Z952D4C9D4**;
- Il RUP ai sensi dell'art 31 del d.l.gs.50/2016 è il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, Ing. **Angelo-Michele LIZIO**, mentre quello di DL è stato affidato al funzionario dell'Ente **Ing. Mauro NEGRI**;
- L'affidatario ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del C/C dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- Che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal **P.T.C.P.T. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) 2020-2022**, approvato con **decreto del Presidente della provincia n.11 del 30 gennaio 2020** è stimato a rischio **"ALTO"**;
- Che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
- Che la presente determinazione, a norma di legge è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Dirigente del Settore Personale e Finanze;

7. **Trasmettere** copia della presente determinazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale a norma dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, e che per le informazioni relative al presente provvedimento deve essere assolto l'obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente

Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)

CIG: Z952D4C9D4 - Fase: Impegno

AVCP - Data: 11/06/2020 Procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

L'Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

---

---

---

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

\_\_\_\_\_