

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2644890
Descrizione RDO:	Fornitura di attrezzature quali motoseghe, decespugliatori, soffiatori etc
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale)
Amministrazione titolare del procedimento	PROVINCIA DI SALERNO 80000390650 Via Roma 104 SALERNO SA
Punto Ordinante	DOMENICO RANESI
Soggetto stipulante	Nome: DOMENICO RANESI Amministrazione: PROVINCIA DI SALERNO
Codice univoco ufficio - IPA	OZLSTS
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Domenico Ranesi
Inizio presentazione offerte:	24/09/2020 11:29
Termine ultimo presentazione offerte:	15/10/2020 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	07/10/2020 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	13/04/2021 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta, BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa

	Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta
--	--

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Fornitura di attrezzature quali motoseghe, decespugliatori, soffiatori etc
CIG	ZD42D6F12A
CUP	H83B19000050001
Formula di calcolo del punteggio economico	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Via roma, 104Salerno - 84121 (SA)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: OZLSTS . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	12600,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Ferramenta
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale del prodotto di ferramenta	Tecnico	Nessuna regola	
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto
6	Tipologia (A-B)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Accessori per decespugliatori • Accessori per serramenti • Acido anticalcare • Acquaragia • Adattatore • Addittivo • Adesivo/sigillante • Adesivo

				<ul style="list-style-type: none"> • cementizio • Adesivi per incollaggi strutturali • Alesatore • Allargatore • Ancorante chimico • Ancorante in acciaio • Ancorante per ponteggi • Ancorina • Ancorina con gancio • Ancorina con occhiello • Ancorina con rampino • Angolo • Angolo rinforzato • Antieaporante • Antigelo • Antighiaccio • Antimuffa • Antiruggine • Appretti • Asfalto a freddo liquido, Paste bituminose, Catramina, Bitume liquido • Asta metrica • Attaccaglie con asola • Attaccaglie fisse • Attaccaglie per cornici • Attaccaglie per quadri • Attaccaglie pesanti • Attaccaglie regolabili • Attacco • Attacco per pistola • Barra alesatrice • Barra motosega • Bicchiere innesto • Bitume liquido, Asfalto a freddo liquido, Paste bituminose, Catramina • Bocchettone • Bocchettone Curva • Bocchettone zincato • Borchia • Braga • Bulino • Bulletta
--	--	--	--	--

7	Tipologia (C-D)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio trasversale • Cambretta • Canapa in matassa • Cannelli a bocca di lupo • Carta abrasiva • Cartuccia per filtro • Catena motosega • Catenaccio trasversale portalucchetto • Catenaccio verticale • Catenaccio verticale portalucchetto • Catramina • Catramina, Bitume liquido, Asfalto a freddo liquido, Paste bituminose • Cavo • Cera/sterrina • Cerniera larga • Cerniera serramenti • Cerniera stretta • Chiavi • Chiavistelli • Chiodo • Chiodo a testa larga • Chiodo per percussione • Chiusura a leva • Cinghia sollevamento • Colla • Collanti • Collare per tubazioni • Collettore • Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi (asfalto a freddo) • Conglomerato bituminoso a freddo sfuso (asfalto a freddo) • Conglomerato bituminoso a caldo sfuso • Coperchio • Cordella metrica • Cronotermostato • Curva di sorpasso • Curva tecnica • Dado
---	-----------------	---------	-----------------	---

				<ul style="list-style-type: none"> • Dado ad alette • Dado autobloccante • Dado cieco • Dado distanziale • Dado flangiato • Dado per pistola • Decapante fondente • Detentore • Detentore cromato • Diserbante • Disossidante • Doppio metro
8	Tipologia (E-L)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Emulsione bituminosa liquida • Fascetta • Fascetta cablaggio • Fascetta stringitubo • Feltrini • Fermo per fascetta • Fil di ferro • Filettatura (maschio) • Filiera • Filo per decespugliatore • Filo sigilla filetti • Filo spinato • Filo traccialinee • Filtro • Flangia • Flangia a saldare • Flangia filettata • Fondo fissativo • Fune • Ganascia • Gancio • Gancio a vite • Girafiliera • Giramaschi • Giratubo tipo americano • Giunto • Giunto filetato • Golfaro femmina/maschio • Gomito • Gomito a tre vie • Grasso • Grillo • Gruppino • Guaina isolante • Guaine bituminose a metro quadro/millimetro • Guarnizione

				<ul style="list-style-type: none"> • Guarnizione a sezione • Guarnizione di dilatazione • Imbutitore da banco • Impianto elettrostatico per allontanamento volatili • Impregnante • Ingrassatore • Innesto per pistola • Inserto per punta • Lamatore • Lame di ricambio • Lastrina • Lastrina ad angolo • Lastrina giunzione • Lega per saldare rame • Legante idraulico • Lubrificante • Lubrificante fino a max 5 lt. • Lucchetto • Lucchetto a combinazione • Lucchetto arco lungo • Lucchetto arco lungo a combinazione • Lucchetto quadro per serrande • Lucchetto quadro per serrande corazzato
9	Tipologia (M-O)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Madrevite a crick • Madrevite elettrica da banco • Magnete • Manicotto • Manicotto di prolunga • Manicotto ridotto • Maniglie per finestre • Maniglie per porte • Maniglioni antipanico • Maschio • Mastice • Mezzo bocchettone • Micropunte • Miscelatore • Mola abrasiva

				<ul style="list-style-type: none"> • Nastro abrasivo • Nastro adesivo in carta/Nastro per la mascheratura • Nastro in rotoli industriali • Nastro metallico • Nastro segnaletico • Nebulizzatore • Niples • Niplo • Niplo ridotto • Occhiolo • Occhiolo a vite • Oliatore • Olio • Olio per filettare spray bombole
10	Tipologia (P-Q)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Pallet/Bancale • Pasta per idraulici • Pasta verde • Paste bituminose, Catramina, Bitume liquido, Asfalto a freddo liquido • Pellet • Pellicole protettive raggi solari • Pennello • Piastra dritta • Piastrina • Piastrina ad angolo • Piede di porco • Piombo in lastra • Pitture • Polvere per traccialinee • Pompa • Portafiliera • Portainseriti per punte da muro • Portareggia • Presa a staffa • Primer • Punta a gradino • Punta a maschiare • Punta corta • Punta da centro • Punta elicoidale • Punta mecchia • Punta per trapano • Punta per trapano (serie) • Punta pilota per frese

				<ul style="list-style-type: none"> • Punta ricambio • Punta riporto per muro • Punte a carotare • Punte a percussione • Punte speciali • Punteruolo • Puntatori per puntatrice
11	Tipologia (R-S)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Sigillante • Sigillante per filetti • Sigillaraccordi • Sigilli da ferramenta • Silicone • Silicone (ricambio per pistola) • Solvente • Spillo • Stagonante • Stucco • Stucco metallico • Supporti verticali • Svasatore • Raccordo per pistola • Rampino • Rampino a vite • Recinzioni elettrificate (per il contenimento degli animali) • Redance • Reggetta • Regolo • Rete di segnalazione • Riduttore di pressione • Riduzione • Riduzione concentrica • Rompicatena da banco • Rondella • Rondella conica • Rondella dentata • Rotella di ricambio • Rotolo abrasivo • Rubinetto a parete • Rubinetto gas • Rubinetto incasso • Rubinetto orientabile • Rubinetto per erogazione • Rubinetto per esterni

				<ul style="list-style-type: none"> • Rubinetto portagomma • Rullo abrasivo • Ruota • Ruota con piastra fissa • Ruota con piastra girevole • Ruota girevole • Ruota pivottante • Sacchi di juta • Sale stradale per disgelo • Sanitari per WC • Sbloccante • Sciogliruggine • Scivolina • Sega • Sellerina • Semenza • Serrature • Sgrippante spray • Raccordo • Raccordo filettato
12	Tipologia (T-Z)	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Tampone per carteggiare • Tanica da lavoro • Tappo • Tassello • Tassello a percussione • Tassello calza • Tassello chimico • Tassello con gancio • Tassello con gancio e dado • Tassello con Occhiello • Tassello con occhiello e dado • Tassello con rampino • Tassello con rampino e dado • Tassello con vite • Tassello con vite e dado • Tassello rete • Tendireggia • Termocopia • Termopiasstra per saldatura • Termostato • Toppe adesive • Trasduttori • Treccia • Tronchetto attacchi • Tubo • Tubo a raccordo • Tubo in barre • Tubo in rotoli

				<ul style="list-style-type: none"> • Tubo per rubinetto per esterni • Valvola • Valvola di fondo • Valvola di riflusso • Valvola di ritegno • Valvola di scarico • Valvola di sicurezza • Valvola passaggio • Vasellina • Verghe stagno • Vernice/Pittura • Vite
13	* Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Pezzo • Quintale (q) • Metro (m) • Metro quadrato (m²) • Kg (Kg) • Litro (l)
14	* Prezzo	Economico	Valore minimo ammesso	0

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa (Scheda di RDO per Fornitura a corpo)
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Fornitura oggetto prevalente della RdO	Tecnico	Nessuna regola	
2	Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto
3	* Prezzo complessivo della fornitura	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Indumenti generici protettivi e DPI
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale dell'indumento	Tecnico	Nessuna regola	
4	Descrizione tecnica	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Tipo contratto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto
6	* Categoria del DPI	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • I • II • III • Assente
7	* Colore	Tecnico	Nessuna regola	
8	* Taglie disponibili	Tecnico	Nessuna regola	
9	* (GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
10	* (GPP) Etichette ambientali	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Ecolabel • Oeko-Tex • Nordic Swan • Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente • NO
11	* (GPP) Tessuto biologico	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • GOTS – Global Organic Textile Standard • Tessuto biologico AIAB • Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente • NO
12	* Cappuccio	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Fissato • Assente • Staccabile
13	* Caratteristiche particolari	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Maniche lunghe • Maniche lunghe staccabili • Maniche corte

				<ul style="list-style-type: none"> • Apribile lateralmente con cerniera • Apribile lateralmente con bottoni • Parte terminale dei gambali staccabile • Maniche lunghe staccabili e Corpetto staccabile • Corpetto staccabile • Assente
14	* Impermeabilità del tessuto	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • SI • NO
15	* Modello	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • 1 tasca • 2 tasche • 3 tasche • 4 tasche • Multitasche • Con paraorecchie • Senza paraorecchie • Senza tasche
16	* Stagionalità	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Estiva • Invernale • Pluristagionale
17	* Tessuto esterno preponderante	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Lana • Cotone • Misto Cotone • Misto Lana • Sintetico • Misto Sintetico • Tessuto laminato PTFE • Sintetico spalmato
18	* Tipo di protezione	Tecnico	Nessuna regola	
19	* Utilizzatore	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Donna • Uomo • Unisex
20	* Accessori	Tecnico	Nessuna regola	
21	* Unità di misura	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Pezzo
22	* Tipologia	Tecnico	Lista di scelte	<ul style="list-style-type: none"> • Tuta intera maniche corte • Tuta intera maniche lunghe

- Tuta intera maniche lunghe con cappuccio
- Berrettino con visiera
- Berretto in lana
- Camicia da lavoro
- Casacca
- Felpa
- Giacca a vento
- Giacca da lavoro
- Giacca
- Gonna da lavoro
- Maglietta Polo
- Pantaloni da lavoro
- Pile
- Tuta da lavoro
- Collari anti rx per la protezione della tiroide
- Attrezzature e accessori subacquea
- Berretto
- Calzamaglia
- Calze corte
- Calzalonghe
- Camice
- Camicia
- Cappello
- Cappotto
- Cappuccio
- Cintura
- Corpetto
- Cravatta
- Cuffia-berretto
- Divisa sportiva
- Ghetta
- Giacca maniche corte
- Giacca maniche lunghe
- Giacca maniche lunghe con cappuccio
- Giacca tipo capospalla
- Giaccone
- Giaccone con cappuccio
- Gilet
- Giubbotto
- Giubbotto
- Giubbotto con cappuccio
- Giubbotto senza cappuccio
- Giubbotto antiproiettile

				<ul style="list-style-type: none"> • Gonna • Grembiule • Impermeabile • Impermeabile con cappuccio • Maglietta maniche corte • Maglietta maniche lunghe • Maglione • Maniche • Muta subacquea • Pantaloni • Pantaloni bermuda • Pantaloni con pettorina • Passamontagna • Sovrapantaloni senza pettorina • Sottotuta in maglia – maglietta • Sottotuta in maglia - pantaloni • Sottotuta in maglia – Tuta • Tuta con pettorina e bretella
23	* Prezzo	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
CAPITOLATO TECNICO	Gara	Capitolato Fornitura Attrezzature.pdf (371.49KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Lettera	Gara	Amministrativa	Invio	Obbligatorio	Si

Invito_fornitura_Attrezzature_decespugliatori			telematico con firma digitale		
Modello tracciabilità dei flussi finanziari	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Fornitura di attrezzature quali motoseghe, decespugliatori, soffiatori etc	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.