

Dati generali della procedura

| | |
|--|---|
| Numero RDO: | 2650796 |
| Descrizione RDO: | Fornitura AIB |
| Criterio di aggiudicazione: | Prezzo piu' basso |
| Numero di Lotti: | 1 |
| Formulazione dell'offerta economica: | Valore economico (Euro) |
| Modalità di calcolo della soglia di anomalia: | Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in presenza di almeno 5 offerte ammesse. In caso di identico ribasso offerto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, le offerte identiche sono considerate come offerte uniche. La comparazione delle offerte ammesse alla soglia di anomalia determinata viene effettuata considerando le prime due cifre decimali delle offerte (troncamento alla seconda cifra decimale) |
| Amministrazione titolare del procedimento | PROVINCIA DI SALERNO 80000390650 Via Roma 104 SALERNO SA |
| Punto Ordinante | DOMENICO RANESI |
| Soggetto stipulante | Nome: DOMENICO RANESI Amministrazione: PROVINCIA DI SALERNO |
| Codice univoco ufficio - IPA | OZLSTS |
| Inizio presentazione offerte: | 24/09/2020 12:59 |
| Termine ultimo presentazione offerte: | 15/10/2020 12:00 |
| Temine ultimo richieste di chiarimenti: | 10/10/2020 12:00 |
| Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore) | 13/04/2021 12:00 |
| Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: | 15 |
| Misura delle eventuali penali: | Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle |

| | |
|---|---|
| | Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione |
| Bandi / Categorie oggetto della RdO: | BENI/Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta, BENI/Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa |
| Numero fornitori invitati: | Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta) |

Lotto 1 - Dettagli

| | |
|--|---|
| Denominazione lotto | Fornitura di attrezzature quali motoseghe, decespugliatori, soffiatori etc |
| CIG | Z802E28BE5 |
| CUP | H93H20000330005 |
| Formula di calcolo del punteggio economico | |
| Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | Non specificati |
| Dati di consegna | Via roma, 104Salerno - 84121 (SA) |
| Dati di fatturazione | Codice IPA di Fatturazione Elettronica: OZLSTS . Aliquote: secondo la normativa vigente |
| Termini di pagamento | 30 GG Data Ricevimento Fattura |
| Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta) | 16000,00000000 |

Lotto 1 - Schede tecniche

| | |
|----------------------------|------------|
| Nome Scheda Tecnica | Ferramenta |
| Quantita' | 1 |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|-----|----------------|-----------|----------------------|--------|
|-----|----------------|-----------|----------------------|--------|

| | | | | |
|---|---|---------|-----------------|---|
| 1 | * Marca | Tecnico | Nessuna regola | |
| 2 | * Codice articolo produttore | Tecnico | Nessuna regola | |
| 3 | * Nome commerciale del prodotto di ferramenta | Tecnico | Nessuna regola | |
| 4 | Descrizione tecnica | Tecnico | Nessuna regola | |
| 5 | * Tipo contratto | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto |
| 6 | Tipologia (A-B) | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Accessori per decespugliatori • Accessori per serramenti • Acido anticalcare • Acquaragia • Adattatore • Addittivo • Adesivo/sigillante • Adesivo cementizio • Adesivi per incollaggi strutturali • Alesatore • Allargatore • Ancorante chimico • Ancorante in acciaio • Ancorante per ponteggi • Ancorina • Ancorina con gancio • Ancorina con occhiello • Ancorina con rampino • Angolo • Angolo rinforzato • Antievaporante • Antigelo • Antighiaccio • Antimuffa |

| | | | | |
|---|-----------------|---------|-----------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Antiruggine • Appretti • Asfalto a freddo liquido, Paste bituminose, Catramina, Bitume liquido • Asta metrica • Attaccaglie con asola • Attaccaglie fisse • Attaccaglie per cornici • Attaccaglie per quadri • Attaccaglie pesanti • Attaccaglie regolabili • Attacco • Attacco per pistola • Barra alesatrice • Barra motosega • Bicchiere innesto • Bitume liquido, Asfalto a freddo liquido, Paste bituminose, Catramina • Bocchettone • Bocchettone Curva • Bocchettone zincato • Borchia • Braga • Bulino • Bulletta |
| 7 | Tipologia (C-D) | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Cambretta • Canapa in matassa • Cannelli a bocca di lupo • Carta abrasiva • Cartuccia per filtro • Catena motosega |

- Catenaccio trasversale
- Catenaccio trasversale portalucchetto
- Catenaccio verticale
- Catenaccio verticale portalucchetto
- Catramina
- Catramina, Bitume liquido, Asfalto a freddo liquido, Paste bituminose
- Cavo
- Cera/sterrina
- Cerniera larga
- Cerniera serramenti
- Cerniera stretta
- Chiavi
- Chiavistelli
- Chiodo
- Chiodo a testa larga
- Chiodo per percussione
- Chiusura a leva
- Cinghia sollevamento
- Colla
- Collanti
- Collare per tubazioni
- Collettore
- Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi (asfalto a freddo)
- Conglomerato bituminoso a freddo sfuso (asfalto a freddo)
- Conglomerato bituminoso a caldo sfuso
- Coperchio
- Cordella metrica

| | | | | |
|---|-----------------|---------|-----------------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Cronotermostato • Curva di sorpasso • Curva tecnica • Dado • Dado ad alette • Dado autobloccante • Dado cieco • Dado distanziale • Dado flangiato • Dado per pistola • Decapante fondente • Detentore • Detentore cromato • Diserbante • Disossidante • Doppio metro |
| 8 | Tipologia (E-L) | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Emulsione bituminosa liquida • Fascetta • Fascetta cablaggio • Fascetta stringitubo • Feltrini • Fermo per fascetta • Fil di ferro • Filettatura (maschio) • Filiera • Filo per decespugliatore • Filo sigilla filetti • Filo spinato • Filo traccialinee • Filtro • Flangia • Flangia a saldare • Flangia filettata • Fondo fissativo • Fune • Ganascia • Gancio • Gancio a vite |

- Girafiliera
- Giramaschi
- Giratubo tipo americano
- Giunto
- Giunto filetatto
- Golfaro
- femmina/maschio
- Gomito
- Gomito a tre vie
- Grasso
- Grillo
- Gruppino
- Guaina isolante
- Guaine bituminose a metro quadro/millimetro
- Guarnizione
- Guarnizione a sezione
- Guarnizione di dilatazione
- Imbutitore da banco
- Impianto elettrostatico per allontanamento volatili
- Impregnante
- Ingrassatore
- Innesto per pistola
- Inserto per punta
- Lamatore
- Lame di ricambio
- Lastrina
- Lastrina ad angolo
- Lastrina giunzione
- Lega per saldare rame
- Legante idraulico
- Lubrificante
- Lubrificante fino a max 5 lt.
- Lucchetto
- Lucchetto a combinazione

| | | | | |
|---|-----------------|---------|-----------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Lucchetto arco lungo • Lucchetto arco lungo a combinazione • Lucchetto quadro per serrande • Lucchetto quadro per serrande corazzato |
| 9 | Tipologia (M-O) | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Madrevite a crick • Madrevite elettrica da banco • Magnete • Manicotto • Manicotto di prolunga • Maniglie per finestre • Maniglie per porte • Manicotto ridotto • Maniglioni antipanico • Maschio • Mastice • Mezzo bocchettone • Micropunte • Miscelatore • Mola abrasiva • Nastro abrasivo • Nastro adesivo in carta/Nastro per la mascheratura • Nastro in rotoli industriali • Nastro metallico • Nastro segnaletico • Nebulizzatore • Niples • Niplo • Niplo ridotto • Occhiolo • Occhiolo a vite • Oliatore • Olio |

| | | | | |
|----|-----------------|---------|-----------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Olio per filettare spray bombole |
| 10 | Tipologia (P-Q) | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Pallet/Bancale • Pasta per idraulici • Pasta verde • Paste bituminose, Catramina, Bitume liquido, Asfalto a freddo liquido • Pellet • Pellicole protettive raggi solari • Pennello • Piastra dritta • Piastrina • Piastrina ad angolo • Piede di porco • Piombo in lastra • Pitture • Polvere per traccialinee • Pompa • Portafiliera • Portainseriti per punte da muro • Portareggia • Presa a staffa • Primer • Punta a gradino • Punta a maschiare • Punta corta • Punta da centro • Punta elicoidale • Punta mecchia • Punta per trapano • Punta per trapano (serie) • Punta pilota per frese • Punta ricambio • Punta riporto per muro |

| | | | | |
|----|-----------------|---------|-----------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Punte a carotare • Punte a percussione • Punte speciali • Punteruolo • Puntatori |
| 11 | Tipologia (R-S) | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Raccordo • Raccordo filettato • Raccordo per pistola • Rampino • Rampino a vite • Recinzioni elettrificate (per il contenimento degli animali) • Redance • Reggetta • Regolo • Rete di segnalazione • Riduttore di pressione • Riduzione • Riduzione concentrica • Rompicatena da banco • Rondella • Rondella conica • Rondella dentata • Rotella di ricambio • Rotolo abrasivo • Rubinetto a parete • Rubinetto gas • Rubinetto incasso • Rubinetto orientabile • Rubinetto per erogazione • Rubinetto per esterni • Rubinetto portagomma • Rullo abrasivo |

| | | | | |
|----|-----------------|---------|-----------------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Ruota • Ruota con piastra fissa • Ruota con piastra girevole • Ruota girevole • Ruota pivottante • Sacchi di juta • Sale stradale per disgelo • Sanitari per WC • Sbloccante • Scioglieruggine • Scivolina • Sega • Sellerina • Semenza • Serrature • Sgrippante spray • Sigillante • Sigillante per filetti • Sigillaraccordi • Sigilli da ferramenta • Silicone • Silicone (ricambio per pistola) • Solvente • Spillo • Stagionante • Stucco • Stucco metallico • Supporti verticali • Svasatore |
| 12 | Tipologia (T-Z) | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Tampone per carteggiare • Tanica da lavoro • Tappo • Tassello • Tassello a percussione • Tassello calza • Tassello chimico • Tassello con gancio • Tassello con gancio e dado • Tassello con |

| | | | | |
|----|-------------------|---------|-----------------|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Occhiello • Tassello con occhiello e dado • Tassello con rampino • Tassello con rampino e dado • Tassello con vite • Tassello con vite e dado • Tassello rete • Tendireggia • Termocopia • Termopiastra per saldatura • Termostato • Toppe adesive • Trasduttori • Treccia • Tronchetto attacchi • Tubo • Tubo a raccordo • Tubo in barre • Tubo in rotoli • Tubo per rubinetto per esterni • Valvola • Valvola di fondo • Valvola di riflusso • Valvola di ritegno • Valvola di scarico • Valvola di sicurezza • Valvola passaggio • Vasellina • Verghe stagno • Vernice/Pittura • Vite |
| 13 | * Unità di misura | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Pezzo • Quintale (q) • Metro (m) • Metro quadrato (m²) • Kg (Kg) • Litro (l) |

| | | | | |
|----|----------|-----------|-----------------------|---|
| 14 | * Prezzo | Economico | Valore minimo ammesso | 0 |
|----|----------|-----------|-----------------------|---|

Lotto 1 - Schede tecniche

| | |
|----------------------------|---|
| Nome Scheda Tecnica | Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa (Scheda di RDO per Fornitura a corpo) |
| Quantita' | 1 |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|-----|--|-----------|----------------------|------------|
| 1 | Fornitura oggetto prevalente della RdO | Tecnico | Nessuna regola | |
| 2 | Tipo contratto | Tecnico | Lista di scelte | • Acquisto |
| 3 | * Prezzo complessivo della fornitura | Economico | Nessuna regola | |

Lotto 1 - Schede tecniche

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Nome Scheda Tecnica | Indumenti generici protettivi e DPI |
| Quantita' | 1 |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|-----|------------------------------|-----------|----------------------|--------|
| 1 | * Marca | Tecnico | Nessuna regola | |
| 2 | * Codice articolo produttore | Tecnico | Nessuna regola | |

| | | | | |
|----|---|---------|-----------------|--|
| 3 | * Nome commerciale dell'indumento | Tecnico | Nessuna regola | |
| 4 | Descrizione tecnica | Tecnico | Nessuna regola | |
| 5 | * Tipo contratto | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto |
| 6 | * Categoria del DPI | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • I • II • III • Assente |
| 7 | * Colore | Tecnico | Nessuna regola | |
| 8 | * Taglie disponibili | Tecnico | Nessuna regola | |
| 9 | * (GPP) Conforme alle specifiche tecniche di base del CAM | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • SI • NO |
| 10 | * (GPP) Etichette ambientali | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Ecolabel • Oeko-Tex • Nordic Swan • Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente • NO |
| 11 | * (GPP) Tessuto biologico | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • GOTS – Global Organic Textile Standard • Tessuto biologico AIAB • Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente • NO |
| 12 | * Cappuccio | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Staccabile • Fissato • Assente |

| | | | | |
|----|---------------------------------|---------|-----------------|--|
| 13 | * Caratteristiche particolari | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Maniche lunghe • Maniche lunghe staccabili • Maniche corte • Apribile lateralmente con cerniera • Apribile lateralmente con bottoni • Parte terminale dei gambali staccabile • Maniche lunghe staccabili e Corpetto staccabile • Corpetto staccabile • Assente |
| 14 | * Impermeabilità del tessuto | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • SI • NO |
| 15 | * Modello | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • 1 tasca • 2 tasche • 3 tasche • 4 tasche • Multitasche • Con paraorecchie • Senza paraorecchie • Senza tasche |
| 16 | * Stagionalità | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Estiva • Invernale • Pluristagionale |
| 17 | * Tessuto esterno preponderante | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Misto Lana • Sintetico • Misto Sintetico • Tessuto laminato PTFE • Sintetico spalmato • Lana • Cotone |

| | | | | |
|----|----------------------|---------|-----------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Misto Cotone |
| 18 | * Tipo di protezione | Tecnico | Nessuna regola | |
| 19 | * Utilizzatore | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Donna • Uomo • Unisex |
| 20 | * Accessori | Tecnico | Nessuna regola | |
| 21 | * Unità di misura | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Pezzo |
| 22 | * Tipologia | Tecnico | Lista di scelte | <ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature e accessori subacquea • Berretto • Calzamazaglia • Calze corte • Calzelunghe • Camice • Camicia • Cappello • Cappotto • Cappuccio • Cintura • Corpetto • Cravatta • Cuffia-berretto • Divisa sportiva • Ghetta • Giacca maniche corte • Giacca maniche lunghe • Giacca maniche lunghe con cappuccio • Giacca tipo capospalla • Giaccone • Giaccone con cappuccio • Gilet • Giubbotto • Giubbotto • Giubbotto con cappuccio • Giubbotto |

- senza cappuccio
- Giubbotto antiproiettile
- Gonna
- Grembiule
- Impermeabile
- Impermeabile con cappuccio
- Maglietta maniche corte
- Maglietta maniche lunghe
- Maglione
- Maniche
- Muta subacquea
- Pantaloni
- Pantaloni bermuda
- Pantaloni con pettorina
- Passamontagna
- Sovrapantaloni senza pettorina
- Sottotuta in maglia – maglietta
- Sottotuta in maglia - pantaloni
- Sottotuta in maglia – Tuta
- Tuta con pettorina e bretella
- Tuta intera maniche corte
- Tuta intera maniche lunghe
- Tuta intera maniche lunghe con cappuccio
- Berrettino con visiera
- Berretto in lana
- Camicia da lavoro
- Casacca
- Felpa

| | | | | |
|----|----------|-----------|-----------------------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Giacca a vento • Giacca da lavoro • Giacca • Gonna da lavoro • Maglietta Polo • Pantaloni da lavoro • Pile • Tuta da lavoro • Collari anti rx per la protezione della tiroide |
| 23 | * Prezzo | Economico | Valore minimo ammesso | 0 |

Documentazione Allegata alla RdO

| Descrizione | Riferimento | Documento | Link Esterno |
|--------------------|-------------|--|--------------|
| CAPITOLATO TECNICO | Gara | Capitolato Fornitura Aib.pdf (1MB) | |

Richieste ai partecipanti

| Descrizione | Lotto | Tipo Richiesta | Modalita' risposta | Obbligatorio | Documento unico per operatori riuniti |
|---|-------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Eventuale documentazione relativa all'avvalimento | Gara | Amministrativa | Invio telematico | Facoltativo, ammessi più documenti | Si |
| Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi | Gara | Amministrativa | Invio telematico | Facoltativo, ammessi più documenti | Si |
| Lettera Invito | Gara | Amministrativa | Invio telematico con firma | Obbligatorio | Si |

| | | | | | |
|---|--|----------------|-------------------------------------|--------------|----|
| | | | digitale | | |
| Modello tracciabilità dei flussi finanziari | Gara | Amministrativa | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |
| Offerta Economica (fac-simile di sistema) | Fornitura di attrezzature quali motoseghe, decespugliatori, soffiatori etc | Economica | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.