



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio boschivo

CAPITOLATO TECNICO

FORNITURA IN ACQUISTO DI:

- **DPI;**
- **ACCESSORI;**
- **MATERIALE DI CONSUMO ED ATTREZZATURE VARIE;**

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura in acquisto di:

- DPI;
- accessori materiali di consumo ed attrezzature.

La Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo con il presente appalto, intende sostituire le proprie attrezzature allo scopo di migliorare l'espletamento delle attività istituzionali di sua competenza consistenti nella bonifica e messa in sicurezza delle aree boscate e nella attuazione delle opere di prevenzione incendio.

La fornitura delle attrezzature in oggetto deve avere caratteristiche di utilizzo professionale ad elevato rendimento e durata di esercizio.

Ogni fornitura di accessorio deve essere, per ogni singola tipologia (motoseghe e/o decespugliatori), della stessa marca del fabbricante.

Si rimanda la descrizione tecnica delle macchine oggetto della fornitura agli allegati:

- **DPI;**
- **accessori, materiale di consumo ed attrezzature varie.**

I valori compresi nelle schede tecniche possono essere variabili + o – il 2%.

L'importo complessivo per la presente fornitura è quantificato in complessivi € **8.000** oltre IVA come per legge.

ART. 2 – VERIFICA DEI PRODOTTI E DISPOSIZIONI GENERALI

4.1 - GARANZIA

La fornitura oggetto del presente Capitolato dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c..

La garanzia avrà la durata non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione dell'attrezzatura.



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio boschivo

Durante tale periodo:

1. L'appaltatore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'intero macchinario;
2. **La Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo** avrà diritto alla riparazione gratuita (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità), ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del macchinario stesso.

L'appaltatore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio della **Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo** (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse sarà denunciato dalla **Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo** per iscritto, nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

Gli interventi in garanzia dovranno essere garantiti in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 14:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi.

Tali interventi saranno svolti a regola d'arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa alla **Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo** ed agli utilizzatori, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso dell'attrezzatura.

ART. 3 – CONSEGNA E COLLAUDO

5.1 – SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA

La consegna di tutto quanto previsto nell'art.1, del presente capitolato, dovrà avvenire nel minor tempo possibile e, comunque, entro e non oltre **15 giorni naturali e consecutivi**, che decorreranno dalla data di ordinazione.

Il termine stabilito per l'esecuzione della fornitura potrà essere prorogato dalla stazione appaltante in presenza di giustificati motivi connessi a cause di forza maggiore.

La fornitura andrà consegnata presso la sede **della Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo**, sita in Salerno – Via Roma 104, Palazzo S. Agostino, secondo le indicazioni date dalla stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione.

5.2 – COLLAUDO

La **Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo** procederà a sottoporre a verifica di idoneità ciascuna motosega e decespugliatore oggetto del presente Capitolato; detta verifica sarà eseguito da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Provincia a fornitura eseguita.

Nel corso del collaudo la **Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo** procederà ad accertare, relativamente a ciascun macchinario:

- la completezza degli allestimenti di base;
- la rispondenza e la completezza degli eventuali Opzioni di Prodotto richieste nel presente



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio boschivo

- capitolato, nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge;
- la presenza del Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi)
 - la presenza dell'Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore

L'elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare Elenco ed ubicazione delle suddette strutture di assistenza.

In caso di esito negativo del collaudo, l'aggiudicatario si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 16 dello Schema di Convenzione.

Dopo tali interventi, potrà essere sottoposto a nuovo collaudo o in alternativa la Provincia ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale l'appaltatore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

Resta inteso che l'accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei prodotti da parte della Provincia, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra inerenti il collaudo sono a carico dell'aggiudicatario, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate della Provincia per i collaudi.

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI

- 1) l'offerta ha validità non inferiore a 60 giorni;
- 2) è fatto divieto all'impresa di cedere o subappaltare il contratto;
- 3) il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato del quale l'operatore economico si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. La violazione di tale obbligo determina la risoluzione di diritto del contratto;
- 4) nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali la Provincia di Salerno si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi con posta certificata/fax, con un preavviso di 20 (venti) giorni;
- 5) i dati personali saranno raccolti e trattati unicamente per la gestione dell'attività della procedura di acquisto ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- 6) per eventuali controversie tra le Parti inerenti al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Salerno;
- 7) per quanto non espressamente previsto nella presente, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizione vigente, nazionali e comunitarie, in materia di appalti di servizi e, in particolare, alle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e DM MIT del 02/12/2012.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico del Procedimento è Domenico Ranesi Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al settore Viabilità e Trasporti tel. 089614232 - PEC: viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it.



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio boschivo

ALLEGATO
SCHEDA TECNICA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – ACCESSORI –
MATERIALE DI CONSUMO E ATTREZZATURE VARIE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE			
DISPOSITIVO	DESCRIZIONE	MARCATURE	QUANTITA' DI FORNITURA
Cuffia auricolare	Cuffie individuali per la protezione dell'udito, strutturate ad archetto ed anelli di tenuta sottili e flessibili per assicurare una tenuta perfetta ed un massimo comfort. Le cuffie devono consentire idonea regolazione, secondo la conformazione del capo dell'operatore che li dovrà indossare. Le coppe, orientabili, regolabili in altezza ed imbottite, dovranno essere ampie e comode. La dimensione delle cuffie dovrà assicurare adeguato spazio per l'orecchio, garantendo la giusta protezione per tutti i tipi di orecchie. Colore grigio scuro.	Marcatura CE Cat. I EN 352.1 SNR = 24 dB	n. 30
Occhiali protettivi	Occhiali protettivi con aste regolabili in lunghezza, protezioni laterali incorporate, versione sterilizzabile e con protezione sopracciliare. Lente incolore in policarbonato con protezione da impatti e raggi UV.	Marcatura CE Cat. I CE EN166 Classe ottica 1	n. 50
Frontalino con visiera a rete e cuffie auricolari	Sistema protettivo per addetti all'uso di decespugliatore, con visiera retata in nylon a maglia massima mm 1,8x1,8, completo di protezione auricolare con protezione sonora dB29. Peso complessivo del DPI non superiore a 220 grammi.	Marcatura CE Cat. I CE EN1731 EN 352-1 (cuffia) SNR = 24 dB	n. 20
Tuta monouso con elastici a polsi, caviglie e cappuccio	Tuta monouso di colore bianco con cappuccio, chiusura a zip, patella autoadesiva con elastico su polsi, vita e caviglie, imbustate singolarmente.	Marcatura CE Cat. III tipo 4-5-6 EN 1149-1 EN13034 EN 13892-1 EN1073-2 EN14126	n. 200
Parastinchi per decespugliatore	Coppia di parastinchi per decespugliatore. Progettati per proteggere le gambe dal ginocchio alla caviglia da oggetti volanti durante l'uso di trimmer, bordatori e decespugliatori, robusti e resistenti per sopportare impatti con sassi e detriti. Esterno: robusta protezione in plastica. Interno: morbido materiale protettivo.		n. 25 coppie



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio boschivo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		
DESCRIZIONE	MARCATURE	QUANTITA' DI FORNITURA
Guanti in lattice monouso con polvere in scatole da 100 pezzi (misure L e M)	DPI Cat. 1 di rischio (Reg EU 2016/425). DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5), da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo (ai sensi della direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE Norme EN 455 1, 2, 3 & 4). MOCA Idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti. Marcatura CE	n. 5
Mascherine FFP2 senza valvola respiratoria per la protezione contro particelle volatili solide (non oleosi) e liquide (sostanze oleose) <ul style="list-style-type: none">• Protezione: FFP2• Efficienza minima del filtro: 92%• Limite di esposizione alle particelle fino a: 12xTLV• Ripiegabile verticalmente: si	EN 149:2001+A1:2009	n. 250
Gel trasparente disinfettante dermatologicamente testato. Presidio Medico Chirurgico per l'immediata igiene delle mani; la sua azione battericida garantisce una sicura disinfezione contro virus e batteri in confezione da 50 ml	<ul style="list-style-type: none">• Disinfettante EN 1650• Battericida EN 1500• Virucida EN 14476	n. 50,00



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio boschivo

MATERIALE DI CONSUMO	
Articolo	Quantità di fornitura
Catene Passo 3/8" P - già predisposte per montaggio su barra motosega oggetto della fornitura	n. 50
olio sintetico per miscela di ottima qualità - per motoseghe e decespugliatori in confezioni da litri uno	Litri 100
olio per catene motosega in confezioni da litri 5	Litri 150
Boccette di grasso per decespugliatori e motoseghe boccette da 90 g	n. 100 boccette
Matassine di filo di ferro per legature a 2 capi zincato	25 Kg
Chiodi da cm 6	10 Kg
Chiodi da cm 8	10 Kg
Viti per legno autofilettanti - bronzate da mm 80 in scatole da 100 pezzi	n. 5 scatole

ATTREZZATURE VARIE	
Articolo	Quantità di fornitura
Scope da spazzino in polipropilene con fili dritti. Dotata di manico in legno di faggio lungo 130 cm. Dimensioni: 132 cm x 57 cm x 18 cm	n. 30
Roncole in acciaio da cm 29 completa di fodero e portaroncola forgiata e sagomata	n. 25
Martelli da carpentiere da 250 g con manico in legno da cm 45	n. 15
Tenaglie da carpentiere in acciaio da 225 mm	n. 15
Cassette Kit pronto-soccorso complete di quanto previsto dal D. lgs 81/2008 e ss.mm. e ii.	n. 8
PALA DI STERRATORE 27 cm Manico in legno duro Caratteristiche: Pala in acciaio al boro, completamente indurito dopo trattamento termico Larghezza : 27 cm Lunghezza : 27 cm Peso con maniglia : 1,800 kg Durezza : 48 a 51 HRC Manico in legno duro : Lunghezza 110 cm - Ø 40 mm	n. 40
Grasso in boccette da 90 ml per ingrassaggio decespugliatori e motosega	n. 50
Tondini affila catena per motosega oggetto della fornitura	n. 100



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio boschivo

N.B. Tutte le confezioni fornite dovranno riportare, in lingua italiana, la denominazione dei prodotti, la quantità contenuta in unità, la ditta fornitrice, la data di preparazione e /o la data di scadenza, in modo che sia chiaro il periodo di validità.

Deve essere consegnata all'Ente la scheda tecnica di ciascun prodotto, redatta in italiano e recante tutte le caratteristiche tecniche principali del dispositivo oggetto di fornitura, oltre alle eventuali schede di sicurezza.