




IIS "De Filippis – Galdi"

Polo Umanistico – Cava de' Tirreni
Liceo Classico – Linguistico – Musicale
delle Scienze Umane – Economico Sociale



Prot. n.3011/A39

Cava de' Tirreni 24/05/2014

All'Albo SEDE

Al sito web dell'Istituto

Scuole Provincia Salerno

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PROGETTI:

Titolo progetto	Codice Progetto	Importo(€) (iva inclusa)	CODICE CIG
La didat(tic)a laboratoriale in aula	A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-653	24.350,00	5772770082
Digitalizzare i mattoni della conoscenza	A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-653	26.400,00	5772827F87
Dal cartaceo al digitale: dotazioni per il lavoro docente	A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-653	56.000,00	5772869234
La classe interattiva	A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-653	3000,00	5772923ECO
Dare Strumenti Adeguati....ai DSA	A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-653	22.250,00	57729461BF

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'IIS "De Filippis - Galdi" ubicato in via Filangieri s.n.c. Cava de' Tirreni (SA), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso riguarda in particolare il plesso di Via Filangieri s.n.c. sede degli indirizzi Scienze Umane e Linguistico.

Oggetto dell'avviso

Si rende noto che l'IIS "De Filippis - Galdi" intende acquistare in economia, mediante cottimo fiduciario, Lavagne interattive, Tablet e dispositivi per il trattamento dei dati audio, come dall' Allegato descrittivo 1

La base di gara è fissata in **€ 132.000,00 (euro CENTOTRENTADUEMILA/00) IVA inclusa.**

L'aggiudicazione della gara avverrà mediante l'applicazione dei criteri di valutazione ed attribuzioni dei punteggi indicati nel bando, sulla base delle offerte tecniche ed economiche presentate. La valutazione verrà effettuata sull' ammontare complessivo della gara.

Il pagamento avverrà, a ricezione merce e collaudo positivo, comunque dopo l'accredito di una quota



comunitaria pari al 50% a carico del FESR, di una quota nazionale pari al 35% a carico dell'IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea) e di una quota del 15% a carico della Regione Campania e pertanto nulla potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima dell'avvenuto accredito delle somme sul conto corrente della Scuola.

Requisiti

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell'art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
2. Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi
3. In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia

Modalità e data presentazione delle candidature

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del **13 giugno 2014** pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione della candidatura e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli *allegati 1,2,3 e 4* in busta chiusa al seguente indirizzo:

Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell'IIS "De Filippis - Galdi" via Filangieri s.n.c. 84013 Cava de' Tirreni (SA), e con la seguente dicitura: **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare alla procedura di affidamento POR FESR Cod. Progetto: A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-653**. È ammesso invio a mezzo PEC: **SAIS058007@PEC.ISTRUZIONE.IT**

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA OFFERTA MASSIMA
POSSIBILE: **€ 132.000,00 (Iva inclusa)**

LOTTO N. 1

<u>Quantità</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Caratteristiche minime del prodotto</u>
5	LIM 78" Multi-Touch (4 tocchi) All-In-One	<ul style="list-style-type: none">•Lavagna Interattiva Multimediale almeno 78" Multi-touch•Superficie utilizzabile con dita, penna e pennarelli cancellabili a secco•Tecnologia infrarossi•Deve supportare almeno 4 utenti o 4 tocchi•Funzionamento anche in caso di luce solare diretta•Archivio con risorse multimediali, video e widget•Diagonale area attiva almeno: 78,5" - 199 cm•Risoluzione: 12.600x12.600•Interfaccia USB con cavo da 5 metri•3 penne studente•1 penna docente telescopica•1 cancellino e 2 pennarelli•Vassoio porta penne•Compatibile con applicazioni multi-touch Windows • DVD con inclusi 4 software: Studio di geometria Laboratorio di Chimica Laboratorio di Fisica Laboratorio di Musica



<u>Quantità</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Caratteristiche minime del prodotto</u>
5	PC Multi-Touch All-In-One	<ul style="list-style-type: none">• Schermo LED da 21,5 pollici con risoluzione Full HD 1920 x 1080• Sottile e installabile a parete• Processore Intel Core I5 almeno terza generazione, clock non inferiore a 2,8 GHz• RAM 8 GB• HD almeno 1 TB• Almeno due porte USB 3.0• Scheda Grafica discreta• WebCam• Wifi a/b/g/n• LAN RJ45 10/100/1000• Tastiera e mouse USB• Windows 8.1
5	Sistema di ritenzione Vesa	Con possibilità di orientare lo schermo mediante snodi di adeguata robustezza
5	Office 2013	Licenza comprendente : Word-Excel-Powerpoint-Access
3	Proiettore	Videoproiettore OTTICA ULTRA CORTA CON STAFFA - Luminosità almeno 3000 lumen - Contrasto: 2000:1 - XGA 1024x800 - Durata lampada fino a 5000 ore (3000 ore in modalità standard) - Speaker 10W - Zoom digitale 1,2x - Staffa a parete inclusa. Kit cavi 4.5 metri
5	Coppia di diffusori 85W RMS da parete	CASSE AMPLIFICATE 85W RMS DA PARETE coppia di diffusori amplificati a 2 vie - 85 W rms - 45 - 0.000 Hz - tweeter da 1" - woofer da 8" - la confezione contiene una coppia di diffusori, uno attivo e uno passivo – il diffusore attivo amplifica quello passivo - ingresso bilanciato e sbilanciato - uscita per il diffusore passivo - regolazione di volume, alti e bassi - cabinet in abs – brackets inclusi nella confezione.
1	Stazione di Ricarica e Alloggiamento per Tablet da 32 posti	Stazione di Ricarica e Alloggiamento per Notebook, Tablet, Smartphone da 32 posti. Caratteristiche Principali Posti 32 Orientamento Orizzontale Profondità 70,3 cm Larghezza 129,1 cm Altezza 121,5 cm Profondità 51 cm Larghezza 36,8 cm Altezza 5,6 cm Formato massimo Monitor 19" Vassoi scorrevoli per accedere facilmente a ciascun portatile; Sistema Power/Timer per programmare i periodi di ricarica a orari prefissati; Spegnimento automatico dell'unità di ricarica; Ricarica contemporaneamente notebook/netbook/tablet di diversi marchi e modelli; Alimentazione e cavi alloggiati in scompartimenti separati; Sistema di alloggiamento per tenere in perfetto ordine cavi e alimentatori;



		<p>Angolari paracolpi in gomma per non danneggiare i muri e proteggere i notebook;</p> <p>Unico cavo di alimentazione per una maggiore sicurezza elettrica;</p> <p>Sistema di ventilazione per raffreddare i portatili durante la ricarica.</p> <p>Tipo come esempio: Stazione Ricarica 32H</p>
--	--	---

LOTTO N. 2

<u>Quantità</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Caratteristiche minime del prodotto</u>
33	Document Camera	<p>Dispositivo di acquisizione delle immagini 1/ 2,7 " Sensore CMOS</p> <p>Pixel effettivi 1920 Orizzontale x 1080 Verticale</p> <p>Frequenza fotogrammi max. 30 fps, Zoom Ottico 12, Digitale 10</p> <p>Messa a fuoco Automatico, Area di ripresa Formato A3: 297x420 mm</p> <p>Output risoluzione max SXGA(1280*1024)/</p> <p>Archiviazione immagini Memoria interna da 1 GB, Compatibilità SD/SDHC</p> <p>Compatibilità con dispositivo di memoria USB, Rapporto di visualizzazione rilevato automaticamente, Autofocus, Risoluzione di output automatica, Fermo immagine, Presentazione, Split screen, Acquisizione e riproduzione video, Zoom. Sicurezza Kensington Lock, Barra di sicurezza</p> <p>Adattatore per microscopio, Telecomando, Software incluso</p>
	Armadi per custodia Document Camera	Uno o più Armadi con sistema di alloggiamento per 33 dispositivi di acquisizione immagini

LOTTO N. 3

<u>Quantità</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Caratteristiche minime del prodotto</u>
90	Tablet NOTE 10.1 Wi-Fi + 4G con custodia e pellicola protettiva per display	<p>Banda GSM&EDGE Band850 / 900 / 1800 / 1900 MHz</p> <p>3G Band 850 / 900 / 2100 MHz</p> <p>Rete e dati</p> <p>GPRS GPRS integrato</p> <p>EDGE Si</p> <p>3G Si</p> <p>4G Si</p> <p>Sistema operativo Android</p> <p>Display spec view Display data</p> <p>Esterno Tecnologia TFT 10.1" WXGA Full touch screen</p> <p>Dimensione 10.1"</p> <p>Risoluzione 1280 x 800</p> <p>Colori 16 M di colori</p> <p>Processore</p>



		<p>CPU Type Exinos 4412 Quad-Core @ 1,4 GHz</p> <p>Design</p> <p>Memoria 16 GB interna</p> <p>Memoria esterna Espandibile con microSD™ o microSDHC™ fino a 64 GB</p> <p>Fotocamera</p> <p>Risoluzione fotocamera Posteriore: almeno 5 Mpx AF</p> <p>Anteriore: almeno 1,9 Mpx FF</p> <p>Flash Si</p> <p>Auto Focus Si</p> <p>Modalità scatto Si</p> <p>Effetti fotografici Si</p> <p>Lettore video Si</p> <p>Registrazione video Si</p> <p>Video Streaming Si</p> <p>Videochiamate Si</p> <p>Musica e audio</p> <p>Lettore musicale Si</p> <p>Suonerie polifoniche Si</p> <p>Suonerie MP3 Si</p> <p>DRM Si</p> <p>Visualizzatore documenti Si</p> <p>Stampa mobile Si</p> <p>Modalità Offline Si</p> <p>SMS/EMS/MMS SMS / MMS (invio e ricezione)</p> <p>T9 Si</p> <p>E-mail Si</p> <p>vCard/vCalendar Si</p> <p>Instant Messaging Si</p> <p>Connettività</p> <p>Bluetooth 4.0 Smart Ready</p> <p>USB 2.0 HS</p> <p>Supporto SyncML (DM) 1.2</p> <p>Wi-Fi Si</p> <p>AGPS Si</p> <p>TV-Output Si</p> <p>Conference call Si</p> <p>Vivavoce Si</p> <p>Mobile Tracker Si</p> <p>Touchscreen Si</p> <p>Procedura guidata di configurazione Si</p> <p>ricerca veloce Si</p> <p>Multitasking Si</p> <p>comandi fotocamera avanzati Si</p> <p>vNote Si</p>
--	--	---

LOTTO N. 4

<u>Quantità</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Caratteristiche minime del prodotto</u>
1	Kit 32 risponditori per LIM	risponditori wireless a radiofrequenza, raggio di azione almeno 40 mt, schermo lcd, per test votazioni e feedback in classe. Possibilità di usare domande predefinite o crearne di nuove durante la lezione. Le risposte possono essere trasferite, raccolte e analizzate per ulteriori valutazioni. Permette di creare differenti tipi di domande (vero/falso - alfanumerico - si/no). Integrazione con PowerPoint - Opzione Sim card disponibile. Tutti i dati sono memorizzati e possono essere utilizzati a scopo di valutazione. I report possono essere visualizzati come grafico (a torta o istogramma). Controllo dell'insegnante tramite telecomando dedicato o menu interattivo sullo schermo



LOTTO N. 5

<u>Quantità</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Caratteristiche minime del prodotto</u>
24	Tablet con app per BES/DSA (Dislessia, Discalculia)	Banda GSM&EDGE Band850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G Band 850 / 900 / 2100 MHz Rete e dati GPRS GPRS integrato EDGE Si 3G Si 4G Si Sistema operativo Android Display spec view Display data Esterno Tecnologia TFT 10.1" WXGA Full touch screen Dimensione 10.1" Risoluzione 1280 x 800 Colori 16 M di colori Processore CPU Type Exinos 4412 Quad-Core @ 1,4 GHz Design Memoria 16 GB interna Memoria esterna Espandibile con microSD™ o microSDHC™ fino a 64 GB Fotocamera Risoluzione fotocamera Posteriore: almeno 5 Mpx AF Anteriore: almeno 1,9 Mpx FF Flash Si Auto Focus Si Modalità scatto Si Effetti fotografici Si Lettore video Si Registrazione video Si Video Streaming Si Videochiamate Si Musica e audio Lettore musicale Si Suonerie polifoniche Si Suonerie MP3 Si DRM Si Visualizzatore documenti Si Stampa mobile Si Modalità Offline Si SMS/EMS/MMS SMS / MMS (invio e ricezione) T9 Si E-mail Si vCard/vCalendar Si Instant Messaging Si Connettività Bluetooth 4.0 Smart Ready USB 2.0 HS Supporto SyncML (DM) 1.2 Wi-Fi Si AGPS Si TV-Output Si Conference call Si Vivavoce Si



		<p>Mobile Tracker Si Touchscreen Si Procedura guidata di configurazione Si ricerca veloce Si Multitasking Si comandi fotocamera avanzati Si vNote Si</p> <p>APP per dislessia e discalculia compatibile con il S.O. (nota. Nel caso in cui non sia disponibile software compatibile con Android valutare la possibilità di tablet con Windows 8.1 pro di caratteristiche analoghe e senza funzioni telefoniche)</p>																		
1	Stazione di Ricarica e Alloggiamento per Tablet da 32 posti	<p>Stazione di Ricarica e Alloggiamento per Notebook, Tablet, Smartphone da 32 posti.</p> <p>Caratteristiche Principali</p> <table><tr><td>Posti</td><td>32</td></tr><tr><td>Orientamento</td><td>Orizzontale</td></tr><tr><td>Profondità</td><td>70,3 cm</td></tr><tr><td>Larghezza</td><td>129,1 cm</td></tr><tr><td>Altezza</td><td>121,5 cm</td></tr><tr><td>Profondità</td><td>51 cm</td></tr><tr><td>Larghezza</td><td>36,8 cm</td></tr><tr><td>Altezza</td><td>5,6 cm</td></tr><tr><td>Formato massimo Monitor</td><td>19"</td></tr></table> <p>Vassoi scorrevoli per accedere facilmente a ciascun portatile; Sistema Power/Timer per programmare i periodi di ricarica a orari prefissati; Spegnimento automatico dell'unità di ricarica; Ricarica contemporaneamente notebook/netbook/tablet di diversi marchi e modelli; Alimentazione e cavi alloggiati in scompartimenti separati; Sistema di alloggiamento per tenere in perfetto ordine cavi e alimentatori; Angolari paracolpi in gomma per non danneggiare i muri e proteggere i notebook; Unico cavo di alimentazione per una maggiore sicurezza elettrica; Sistema di ventilazione per raffreddare i portatili durante la ricarica. Tipo come esempio: StazioneRicarica 32H</p>	Posti	32	Orientamento	Orizzontale	Profondità	70,3 cm	Larghezza	129,1 cm	Altezza	121,5 cm	Profondità	51 cm	Larghezza	36,8 cm	Altezza	5,6 cm	Formato massimo Monitor	19"
Posti	32																			
Orientamento	Orizzontale																			
Profondità	70,3 cm																			
Larghezza	129,1 cm																			
Altezza	121,5 cm																			
Profondità	51 cm																			
Larghezza	36,8 cm																			
Altezza	5,6 cm																			
Formato massimo Monitor	19"																			
2	Cassa acustica 400 Watt, auto amplificata, con stativo (sostegni)	<p>CARATTERISTICHE:</p> <p>Bi-amplified system with 12" woofer and 1.75" high-frequency driver Frequency Response 50Hz-20kHz Maximum SPL 121dB (@1 meter) Dispersion 90° (H), 40° (V) Bass reflex enclosure Output power 225 watts LF, 75 watts HF Burst Power 400W total Inputs XLR, 1/4" TRS Level control EQ: Low +/- 3dB at 55Hz, High +/- 3dB at HF Power Switch with LED indicator Red LED clipping indicator</p>																		
2	Cassa monitor 200Watt (cassa spia)	<p>SPECIFICHE TECNICHE</p> <p>Impedenza nom. 8 Ohms Potenza effettiva 200 Watt RMS Potenza Picco 400 Watt SPL (1W/1M) 98dB</p>																		



		Max. SPL 124dB Risposta in frequenza (-10dB) 70-18KHz Angolo copertura 90°X90° Punto Crossover 2000 Hz Componenti High 12" Coassiale Materiale MDF 15mm rivestito in moquette
1	Mixer audio (almeno 32 canali)	Mixer analogico 32 canali Modello esempio: Yamaha MG206C Mixer
2	Microfoni direzionali con cavo con relative aste	Microfono dinamico supercardioide, magnete al neodimio; Corpo e griglia metallici robusti; Risposta estesa per la voce; Insensibile ai rumori acustici; Livello di pressione sonora elevato: > 150 dB SPL; Limitato effetto di prossimità per suoni bassi definiti; Risposta indipendente dalla direttività; Direttività supercardioide; Risposta in frequenza 40-16000 Hz; Sensibilità 2 mV/Pa; Impedenza nominale 350 Ohm; Impedenza nominale 1000 Ohm; Asta microfonica professionale con giraffa telescopica
2	Radiomicrofono a mano, con asta	Ricevitore con larghezza di banda a 30 MHz dotato di due antenne remotabili, gamma di frequenze portanti da 500 a 865 MHz, commutabili su 16 frequenze portanti (max). * impostazione automatica della frequenza * Fino a 48 canali radio e 16 canali in una sola banda di frequenza * Sistema di tono pilota per evitare rumori indesiderati * Struttura in metallo * Tecnologia HDX per un suono di qualità superiore * Installazione del trasmettitore tramite infrarossi * Funzioni di allarme programmabili Radiomicrofono Palmare Handheld (gelato)



1	Set di 16 Radiomicrofoni color pelle per teatro, relative centraline e cavetteria	<p>Set di radiomicrofoni e centralina di comando; microfoni "invisibili" color pelle per rappresentazioni teatrali</p> <p>Il set Teatro include: 1 Trasmettitore portatile 1 Mic Archetto 1 Ricevitore 1 Alimentatore switching</p> <p>Modulo ricevitore: Frequenza portante: 530-865 MHz (8 Bande) Modulazione: FM Banda di trasmissione: 40-20.000 Hz Distorsione armonica a 1 kHz: 0,8% Rapporto segnale/rumore: 105 dB(A) Soglia di inserzione: regolabile da -100 a -70 dBm Uscita audio: XLR bilanciata e jack da 6,3 mm sbilanciata, regolabili da livello microfonico a Line. Livello d'uscita con deviazione nominale: 500 mV rms Dimensioni: 200 x 190 x 44 mm</p> <p>Trasmettitore bodypack: Frequenza portante: 530-865 MHz (8 Bande) Modulazione: FM Banda di trasmissione audio: 40-20.000 Hz Distorsione armonica a 1 kHz: 0,8% Rapporto segnale/rumore: 105 dB(A) Potenza di trasmissione: 10 mW Alimentazione di tensione: 1x batteria AA da 1,5 V Durata di esercizio: 10 h</p>
1	Audio patch bay (ciabatta)	<p>High-end 24-bit/96 kHz A/D and D/A converters for ultimate signal purity Converts any sample rate between 31 and 100 kHz into 32, 44.1, 48, 88.2 or 96 kHz sample rates Flexible format conversion between AES/EBU and S/PDIF (coaxial or optical) Ultra high-quality signal output with 16-, 20- or 24-bit resolution Universal sample rate synchronization via wordclock or digital input Allows parallel A/D and D/A conversion at identical sample rate Precise metering for input/output signal as well as powerful headphone monitoring Dithering automatically adapted for word length conversion Allows direct manipulation of emphasis bits and other significant, digitally transmitted information in order to record virtually any audio signal High-precision quartz clock generator removes jitter and corrects off-tune, incorrect sample rates Extremely fast tracking supports varispeed applications Self-adjusting anti-aliasing filter with exceptionally steep edge Consumer devices (e.g. DAT recorders) can be synchronized with the studio clock All three outputs (XLR, RCA, optical) simultaneously operational (splitter) Inputs separately selectable (patchbay functionality) All digital inputs/outputs balanced and galvanically isolated All analog inputs/outputs servo-balanced</p>
1	Cavi per collegamenti (segnale audio e alimentazioni)	Set di cavi a corredo per il collegamento e l'alimentazione di tutte le periferiche audio di input/output
1	Lettore Blu-ray/DVD/CD standalone	<p>Tipologia disco riproducibile Riproduzione formato Blu-ray 3D disponibile Riproduzione formato Video Blu-ray disponibile Riproduzione formati DVD-Video / DVD±R / DVD±RW disponibile Si Riproduzione formati CD DA / CD-R / CD-RW disponibile</p> <p>Video Decoding Format Formato decodifica MPEG2 / 4 disponibile Formato decodifica DivX disponibile Formato decodifica DivX HD disponibile Formato decodifica AVCHD disponibile Formato decodifica MKV disponibile</p>



		<p>Formato decodifica WMV disponibile Formato decodifica JPEG disponibile Formato decodifica MPO disponibile Audio Decoding Output Uscita decodifica DTS 7,1 canali Uscita decodifica Dolby 7,1 canali Informazioni generali Sportello a cassetto Display frontale VFD Pulsante di controllo Tasto touch Audio Decoding Format Formato decodifica Dolby Digital disponibile Formato decodifica Dolby Digital Plus / TrueHD disponibile Formato decodifica DTS Surround disponibile Formato decodifica DTS-HD Master Audio disponibile Formato decodifica audio DTS-HD ad alta risoluzione disponibile Formato decodifica uscita bitstream DTS-HD disponibile Formato decodifica LPCM disponibile Formato decodifica AAC disponibile Formato decodifica MP3 disponibile Formato decodifica WMA disponibile</p>
--	--	--



La Dirigente Scolastica (reggente)

dott.ssa Ester Cherri



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Progetto: A-2-FESR06_POR_CAMPANIA-2012-653

Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a sette (non inferiori a cinque), si procederà ad estrazione a sorte delle ditte che non parteciperanno al cottimo fiduciario il giorno **13 giugno 2014** alle **ore 13,30** presso l'IIS "De Filippis - Galdi" via Filangieri s.n.c. 84013 Cava de' Tirreni (SA).

Saranno invitate al cottimo fiduciario solamente le ditte, da un minimo di una ad un massimo di sette, che avranno manifestato l'interesse al seguente avviso.

Modalità di pubblicizzazione

- Affissione all'albo dell'Istituto.
- Pubblicazione sull' Albo pretorio della Scuola <http://www.defilippisgaldi.gov.it/>
- Invio per pubblicazione alle Scuole della provincia di Salerno

Esclusioni delle manifestazioni di interesse

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:

- a) pervenute dopo la data di scadenza ore **12,00** del **13.05.2014** ;
- b) mancanti di uno solo degli allegati 1,2,3 o 4
- c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale
- e) che il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) sia mancante o privo di validità

Informativa ai sensi del d.lgs.196/03

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03.



La Dirigente Scolastica (reggente)

dott.ssa Ester Cherri



ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto _____ nato a _____

Prov. _____ il _____

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta _____

con sede legale in _____ Prov. _____ Via _____ n. _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000;

DICHIARA

- che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti;
- di essere iscritto alla CCIAA di _____ al n. _____ in data _____ alla seguente categoria _____;
- (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere _____ regolarmente iscritta nel registro prefettizio / schedario generale della cooperazione di _____ di essere iscritto all'INPS sede di _____ matricola n. _____
- di essere iscritto all'INAIL sede di _____ matricola n. _____
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
- che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____
- di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
- di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;
- di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società _____ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante dal _____ sussista alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti di lavoro
- l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nell'art.38 del D.Lgs.163/2006
- che non sussistono a proprio carico ed a carico dell'impresa rappresentata procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall'art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata
- che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione all'esercizio dell'attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art.9 comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001
- che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso



- che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l'organico della stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che la impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l'organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa ovvero che la impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa
- di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste
- che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso
- che sia a conoscenza dello stato dei locali in cui dovranno essere eseguite le opere
- che mantiene la validità dell'offerta per almeno 6 mesi
- che consegna , installa e collauda il materiale con proprio personale specializzato entro e non oltre i 20 giorni successivi all'ordine, che il trasporto e l'installazione è a suo carico fino alla sede dell'Istituto e nei locali indicati
- che i prodotti sono garantiti per almeno due anni
- che il servizio di assistenza è garantito per tutti i giorni lavorativi dell'Istituzione scolastica dalle ore 9,00 alle ore 13,00
- che assicurerà la fornitura ed installazione di eventuali pezzi di ricambio per un periodo di almeno 5 anni
- che le apparecchiature e gli impianti del laboratorio richiesto sono rispondenti alle specifiche descritte e comunque tali da essere idonei alla destinazione prefissata
- che i beni di cui alla fornitura sono conformi al D.L.626/1994 e succ. modifiche
- di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

IL DICHIARANTE

li, _____



ALLEGATO 2

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA' E DI CERTIFICAZIONI (art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _____

nato a _____ () il _____

residente in _____ Via/Piazza _____ n° _____ domiciliato in

_____ Via/Piazza _____ n° _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L. convertito in Legge n° 266/2002)
- i seguenti dati per la richiesta del DURC

IMPRESA	
Codice Fiscale	
Denominazione Ragione Sociale	
Sede Legale	Comune Indirizzo
Sede Operativa	Comune Indirizzo
Tipo Impresa	<input type="checkbox"/> Impresa <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo
C.C.N.L. applicato	<input type="checkbox"/> Edile <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/>

Dimensione aziendale	<input type="checkbox"/> da 1 a 5 <input type="checkbox"/> da 6 a 15 <input type="checkbox"/> da 16 a 60 <input type="checkbox"/> da 51 a 100 <input type="checkbox"/> oltre
INAIL	Codice Ditta
INAIL	Sede Competente
INPS	Matricola Azienda
INPS	Sede Competente
CASSA EDILE	Sede Competente
CASSA EDILE	Codice Ditta
Altro	

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.30/06/2003 n° 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

.....
(Luogo e data)

..... (firma dichiarante)

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all'Istituto di unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.46 DPR 445/2000)**

Il sottoscritto _____

nato a _____ Prov. _____ il _____

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta _____

con sede legale in _____ Prov. _____

Via _____ n. _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000;

DICHIARA

1. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;
2. che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati;
3. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza,
4. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza
5. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza
6. che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto
7. di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.)

IL DICHIARANTE

li, _____



ALLEGATO 4

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà (Art.47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____
nato a _____ (_____) il _____
Residente a _____ (Prov. _____)
In _____ n° _____
Titolare della Ditta _____
partita IVA _____

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 D.P.R. n° 445/2000

DICHIARA

Consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n° 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell' art.3 comma 7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n° 187/2010, convertito in legge n° 217 del 2010, il conto corrente dedicato è il seguente

COORDINATE IBAN

□ □

La persona delegata ad operare sullo stesso è:

_____	CF _____
_____	CF _____
_____	CF _____
_____	CF _____
_____	CF _____

Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica all'IIS "De Filippis - Galdi" via Filangieri s.n.c. 84013 Cava de' Tirreni (SA) – **SAIS058007@ISTRUZIONE.IT** - **SAIS058007@PEC.ISTRUZIONE.IT** competente nelle relazioni contrattuali. Lo scrivente si obbliga, altresì, a pena di risoluzione di diritto dei contratti in essere, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Salerno - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Sub-appaltatore / Sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

IL DICHIARANTE

li, _____